Synology[®]

Synology NAS

DS1621xs+



高效能的本地雲端解決方案

Synology DiskStation DS1621xs+ 為一款高階、高效能的 6 類硬碟槽桌上型 NAS 解決方案,其強大的資料管理與協作、網路工具、完善的資料保護機制,能夠全方位地協助企業發展。DS1621xs+ 內建 M.2 SSD 快取插槽、10GbE 連線能力、可擴充的儲存容量,搭配 Synology 五年有限保固,讓 DS1621xs+成為建立企業內部雲端架構的最佳選擇。

特色

• 專為高速網路傳輸而設計

結合內建 10GbE 及選購的高速網路介面卡·可提供每秒超過 3,100 MB/s 的循序讀取效能¹

• 透過 SSD 快取提升效能

內建 M.2 2280 NVMe SSD 插槽·可支援快取加速功能且無須占用儲存硬碟槽

• 彈性地擴充容量

可視需求彈性地擴充至16顆硬碟2以增加儲存容量

• 協作及生產力系列套件

建立內部部署、多位使用者協作的環境·並可縝密地進行 管理

• 輕鬆地保護及還原資料

透過 Snapshot Replication 保護重要的資料並降低復原時間目標 (Recovery Time Objective·RTO)

• 充分利用本地虛擬化工具

透過虛擬化儲存工具讓 SAN 儲存系統的功能更加完善·並可在功能完整的 Hypervisor 上運行虛擬機器

• 全方位地備份企業資產

從電腦、公有雲、企業伺服器、虛擬機器備份企業資料

Synology Collaboration Suite

提供團隊協作強大且安全的私有雲解決方案,可隨 時隨地與他人同步及溝通,藉此提升生產力。



新一代檔案系統

Btrfs 為先進的檔案系統,可藉由資料鏡像、檔案自 我修復、迅速快照複寫來確保資料完整性。

高階、可擴充的桌上型網路儲存裝置

Synology DS1621xs+內建多款實用的功能並可輕鬆地擴充硬體組件,其有效率且節省空間的儲存解決方案,是中小型企業的理想選擇。

- 伺服器等級的 **4 核心處理器**且可擴充至 **32 GB** 的 DDR4 ECC 記憶體·確保 能夠順暢地執行繁重的工作負載及多重任務。
- 雙 M.2 2280 NVMe SSD 插槽讓您能夠充分善用 Synology SSD 快取的功能。建立快取可讓 I/O 回應時間加快 20 倍 · 且不需占用前置硬碟槽。
- 內建一個 10GbE 網路埠提供高速檔案傳輸,並支援加裝 10GbE 網路介面卡,讓循序讀取效能每秒可達 3,100 MB/s¹。
- · 搭配兩台 Synology DX517 擴充裝置可擴充至 16 顆硬碟 2。

本地協作及同步解決方案

DS1621xs+ 內建 Synology Collaboration Suite · 為一款可加強團隊合作的 生產力及檔案分享解決方案。此外 · 可善用私有雲的優勢來全面管控資料 · 並透過支援 HTTPS、內建防火牆、多重 IP、帳號破解自動封鎖機制以避免資料外洩。

- Synology Drive 可透過網頁入口及桌面應用程式,在Windows®、macOS® 、Linux® 間跨平台同步及備份資料。Intelliversioning 功能可保留歷史版本 且僅佔用極少的儲存空間,更可支援隨需還原資料。
- Synology Office 整合文件、試算表、簡報功能,提供免額外授權費的線上編輯環境,允許多位使用者同時編輯、評論、分享公司資料。
- Synology MailPlus 為一款可靠的郵件伺服器,可透過直覺化的網頁用戶端存取,協助使用者管理郵件並提高生產力。MailPlus 支援在 High-Availability 叢集中部署。
- Synology Chat 可透過訊息加密、釘選、轉寄、提醒、排程等強大的功能,讓使用者能夠建立即時對話空間並優化團隊溝通。

透過 Btrfs 建立穩固的儲存基礎

DS1621xs+支援經 Synology 最佳化的 **Btrfs 檔案系統**·為您提供高穩定性及高效能。**Btrfs** 支援進階儲存技術·以符合現代企業的需求:

- **進階快照技術**提供共用資料夾及 LUN 可排程、即時的資料保護。
- 檔案及資料夾層級的資料還原 · 讓僅想還原特定檔案或資料夾的使用者可 擁有更多彈性。
- 彈性的共用資料夾及使用者空間配額系統 · 為所有使用者帳號及共用資料 夾提供完整的空間配額控制功能 。
- 檔案自我修復可讓 Btrfs 檔案系統使用鏡像元數據自動偵測損毀檔案 · 並透過 RAID 配置來還原受損資料。
- 在線壓縮可在資料寫入硬碟前先行壓縮 · 以最佳化儲存空間使用率並減少 寫入硬碟指令 。





完備的虛擬化平台

Virtual Machine Manager 為 Synology 開發的 Hypervisor 軟體·讓您能夠在 DS1621xs+ 上管 理多台虛擬機器·並在 Synology NAS 上運行 Windows®、Linux®、Virtual DSM。



Synology 備份系列套件

您可以透過此集中式、整合完善、免授權費的備份 解決方案來保護您的資料。

執行並保護虛擬機器

Synology Virtual Machine Manager (VMM) 為一款直觀的 Hypervisor 軟體應用程式,方便使用者設定虛擬機器及運行多種作業系統,包含 Windows®、Linux®、Virtual DSM。此外,VMM 使用者可建立擁有多個 Synology 系統的叢集環境,同時能夠彈性地即時擴充,並轉移虛擬機器以達 到負載平衡及資源配置。一系列的災難還原功能,包含秒級快照、複寫、複製、復原、故障轉移,能夠完整保護每台虛擬機器,且不需額外付費即可保 護您的數位資產。

若您具備 VMM Pro 授權·您可以充分利用遠端複寫、遠端儲存遷移、High Availability、即時移轉的進階功能·藉此降低服務停機的風險並靈活地管理 IT 資源。

完整的備份系列套件

DS1621xs+將雲端、實體及虛擬本地環境的備份整合至單一軟體套件,提供使用者完善的備份解決方案,讓您能夠在相容的 NAS 機種間,毫不費力地備份及還原資料且完全免授權費。

- 備份您的雲端資料: Cloud Sync 讓使用者能夠在本地 Synology NAS 及其他雲端服務之間,無縫地備份及同步資料。Active Backup for Office
 365 / G Suite 提供使用者公有雲的本地備份解決方案,透過 Synology 的單實例儲存及重複資料刪除技術可優化儲存效能。
- 備份您的電腦及伺服器: Active Backup for Business 為一款整合的備份解決方案,讓您能夠執行 Windows®電腦、伺服器、rsync / SMB 檔案伺服器的備份任務,並提供多種還原選項以確保最短的復原時間目標 (RTO)
 - 。Synology Drive Client 備份您的 Windows®、macOS®、Linux® 桌面裝置以保護電腦中重要的檔案。
- 備份虛擬機器: Active Backup for Business 為一款支援備份虛擬機器的解決方案,且提供多種還原選項以確保最短的復原時間目標 (RTO)。
- 備份您的 Synology NAS: **Hyper Backup** 提供多種 NAS 備份目的地,包含本地及雲端。

穩定性極佳的設計

系統穩定性對企業而言至關重要·DS1621xs+可透過多種可用性及備援功能·藉此確保服務不中斷。

- Synology High Availability 可確保當災害無預警發生時· 叢集伺服器之間能夠無間斷地轉移· 盡可能保持服務運行不中斷。
- 結合無風扇 CPU 熱槽及被動式散熱技術的高穩定性系統設計,可避免重要 組件失效導致整台機器故障的情況。
- 支援熱插拔硬碟槽,可在硬碟故障時輕易地更換硬碟。
- DDR4 ECC SODIMM 記憶體模組能降低能源消耗 · 並在資料傳輸過程當中 偵測並修正錯誤。




硬體外觀

前方

後方





1	狀態指示燈	2	警訊指示燈	3	電源按鈕及指示燈	4	LAN 指示燈
5	硬碟狀態指示燈	6	硬碟托盤	7	硬碟托盤鎖	8	USB 3.0 埠
9	系統風扇	10	電源埠	11	Kensington 安全槽孔	12	10GbE RJ-45 網路埠
13	1GbE RJ-45 網路埠	14	重置按鈕	15	擴充埠	16	PCle 擴充插槽

產品規格

硬體規格

CPU	Intel® Xeon® D-1527 4 核心 2.2GHz 處理器‧超頻可達 2.7GHz
硬體加密引擎	有 (AES-NI)
記憶體	8 GB DDR4 ECC SODIMM 記憶體 (可擴充至 32 GB)
相容硬碟類型	• 6 x 3.5 吋或 2.5 吋 SATA HDD / SSD (包裝內不含硬碟) • 2 x M.2 2280 NVMe SSD (包裝內不含硬碟)
熱插拔硬碟	有
外部連接埠	・ 3 x USB 3.0 埠 ・ 2 x eSATA 埠
大小 (高x寬x長)	166 x 282 x 243 mm
重量	5.3 kg
網路	 2 x 1GbE RJ-45 1 x 10GbE RJ-45
網路喚醒 (Wake on LAN / WAN)	有
PCIe 3.0 插槽	1 x 8-lane x 8 插槽支援高效能網路介面卡
定時開/關機	有
系統風扇	2 (92 x 92 x 25 mm)
AC 輸入電壓	100 V 到 240 V AC
電流頻率	50 Hz 到 60 Hz · 單頻
作業溫度	0°C 到 40°C (32°F 到 104°F)
儲存溫度	-20°C到60°C (-5°F到140°F)
相對濕度	5% 到 95% RH
最高作業高度	5,000 公尺 (16,400 英呎)



DSM 規格

網路通訊協定	SMB \ AFP \ NFS \ FTP \ WebDAV \ CalDAV \ iSCSI \ Telnet \ SSH \ SNMP \ VPN (PPTP \ OpenVPN™ \ L2TP)
檔案系統	・內部:Btrfs、ext4 ・外部:Btrfs、ext4、ext3、FAT32、NTFS、HFS+、exFAT³
支援 RAID 類型	Basic \ JBOD \ RAID 0 \ RAID 1 \ RAID 5 \ RAID 6 \ RAID 10 \ RAID F1
儲存空間管理	 最大單一儲存空間大小: 108TB / 200TB (需要至少 32 GB RAM・僅適用於 RAID 5 或 RAID 6) 最大系統快照數量: 65,536⁴ 最大內部儲存空間數量: 256
SSD 快取	支援讀寫快取功能支援 M.2 NVMe SSD
檔案分享功能	 最大使用者帳號數:16,000 最大使用者群組數:512 最大共用資料夾數:512 最大共同連線數(SMB/NFS/AFP/FTP):2,000
權限	Windows® 存取控制清單 (ACL)、應用程式權限
目錄服務	Windows® AD 網域整合:網域使用者可經由 SMB / NFS / AFP / FTP / File Station 登入、LDAP 整合
虚擬化	VMware vSphere® 6.5 × Microsoft Hyper-V® × Citrix® × OpenStack®
安全性	防火牆、共用資料夾加密、SMB 加密、FTP 含 SSL/TLS、SFTP、rsync 含 SSH、自動封鎖登入、Let's Encrypt 支援、HTTPS (可自訂加密組合)
支援的用戶端	Windows® 7 或以上版本、macOS® 10.12 或以上版本
支援的瀏覽器	Chrome®、Firefox®、Edge®、Internet Explorer® 10 或以上版本、Safari® 10 或以上版本、平板上的 Safari (iOS 10 或以上版本) 及 Chrome (Android™ 6.0 或以上版本)
介面語言	English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar, Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český, ภาษาไทย, 日本語, 한국어, 繁體中文, 简体中文

附加套件及應用程式

檔案伺服器及同步資料					
Synology Drive	通用入口使您可以在 Windows®、macOS®、Linux®、Android™、iOS 等不同平台上同步您的檔案‧內建通用入口讓您能夠隨時隨地存取資料。 • 最大伺服器資料數量:3,000,000 • 最大個人電腦用戶端共用連接數:900				
File Station	虚擬硬碟、掛載遠端資料夾、Windows® ACL 編輯器、壓縮 / 解壓縮封存檔、針對特定使用者或群組的頻寬控制、建立分享連結、傳輸日誌				
FTP 伺服器	TCP 連線頻寬控制、自訂被動 FTP 埠範圍、匿名 FTP、FTP SSL/TLS 及 SFTP 通訊協定、支援 TFTP 及 PXE 以透過網路開機、傳輸日誌				
Presto File Server ⁵	可在 WAN 的環境下使用專屬的 SITA 技術在 Synology NAS 和個人電腦之間進行高速的檔案傳輸				
Cloud Sync	單 / 雙向同步資料的公有雲服務提供者包含阿里雲對象儲存、Amazon S3 相容介面的儲存服務、Backblaze B2、百度 雲、Box、Dropbox、Google Cloud Storage、Google 雲端硬碟、hubiC、MegaDisk、Microsoft OneDrive、OpenStack Swift 相容儲存空間、騰訊雲對象存儲、WebDAV servers、Yandex Disk				
Universal Search	提供全域搜尋功能・協助您深入搜尋各種應用程式及檔案				
iSCSI 儲存及虛擬化					
iSCSI Manager	・最大 iSCSI Target 數: 256 ・最大 iSCSI LUN數: 512 ・支援 iSCSI LUN 複製 / 快照				
Virtual Machine Manager	在您的 Synology NAS 上部署並運行包含 Windows®、Linux®、Virtual DSM 的各式虛擬機器				
資料保護及備份方案					
Hyper Backup	支援本地備份、網路備份、備份資料至公有雲				
備份工具	DSM 系統設定備份、macOS® Time Machine® 支援、Synology Drive Client 桌面應用程式 共用資料夾同步 - 最大任務數:32				
Snapshot Replication	最大共用資料夾快照數量:1,024最大複寫數量:64				
Synology High Availability	將兩台相同的 Synology NAS 組成 High Availability 叢集‧縮短系統停機時間				
Active Backup for G Suite	支援 G Suite 雲端硬碟與小組雲端硬碟的備份與還原				
Active Backup for Office 365	支援 Office 365 OneDrive for Business、郵件、聯絡人、行事曆備份、還原功能				
Active Backup for Business	一應俱全的備份解決方案專為各種企業 IT 環境設計·讓 IT 管理員可以在集中式的管理控制台·對電腦、伺服器與虛擬機器進行遠端 管理及監控保護				



#홍치포성단 <i>소바</i>	
生產力及協同合作	
協作工具	與提供即時通訊服務的 Synology Chat、線上編輯器 Synology Office、行事曆助理 Synology Calendar 共同協作 • Chat 最大使用者數量:4,000 • Office 最大使用者數量:2,900 • Calendar:支援 CalDAV 及行動裝置存取
Note Station	採用 Rich Text 檔案格式組織,搭配版本設定、加密、分享、媒體嵌入、附件等功能
Synology MailPlus Server	安全、可靠、私有的郵件系統解決方案,具備 High Availability、負載平衡、安全、過濾等設計 (包含 5 個免費的使用者帳戶授權。若要啟動更多使用者帳號,需另外購買授權)
Synology MailPlus	為 Synology MailPlus Server 設計的直覺式 webmail 介面,可自訂郵件標籤、篩選器、使用者介面
多媒體	
Moments	支援智慧 AI 相簿,包含人臉及主題辨識、相片編輯和分享、相似相片偵測、自動編輯如:自動校色及角度校正,以及 AI 嚴選相片等功能。支援 iOS 及 Android 的行動應用程式
其他套件	Video Station \ Photo Station \ Audio Station \ iTunes® Server
網路監控	
Surveillance Station	最多網路攝影機數量:75 (720p、H.264 環境下共 2,250 FPS) (包含兩個免費授權可安裝 2 支網路攝影機。若要安裝更多攝影機、需額外購買授權)
多合一伺服器	
Synology Directory Server	提供高彈性、高成本效益的網域控制解決方案
Central Management System	提供可管理、監控多台 Synology NAS 的單一介面
VPN Server	最大連線數:40;支援 VPN 協定: PPTP、OpenVPN™、L2TP / IPSec
Mail Server	支援的郵件伺服器協定:POP3、SMTP、IMAP、支援 LDAP / AD 帳號
Mail Station	Mail Server 的 Webmail 介面、從多個 POP3 信箱接收郵件、可自訂的 SMTP 伺服器
Web Station	虚擬主機 (支援架設多達 30 個網站)、PHP / MariaDB°、支援第三方應用程式
其他套件	DNS Server、RADIUS Server、日誌中心
其他	
儲存空間分析器	儲存空間及配額使用率、檔案大小總計、儲存空間使用率及根據過去使用率來預測趨勢、共用資料夾大小、最大檔案 / 最常更新 / 最 少更新之檔案
Antivirus Essential	完整系統掃描、排程掃描、自訂白名單、自動更新病毒定義
安全諮詢中心	偵測/移除惡意軟體、進行使用者帳號/密碼、網路、系統相關安全性掃描
iOS / Android™ 應用程式	Synology Drive \ Synology MailPlus \ Synology Chat \ Synology LiveCam \ Moments \ DS audio \ DS photo \ DS video \ DS cam \ DS file \ DS finder \ DS note
其他套件	套件中心提供更多適用的第三方套件
環境與包裝	
環境安全	符合 RoHS 標準
包装內容物	 DS1621xs+主機x1 快速安裝指南x1 配件包x1 電源線x1 RJ-45網路線x2
選購配件6	 DDR4 ECC SODIMM: D4ES01-8G / D4ECSO-2666-16G 10GbE 網路介面卡: E10G18-T2 / E10G18-T1 / E10G17-F2 2.5 吋 SATA SSD: SAT5200 M.2 2280 NVMe SSD: SNV3400 擴充装置: DX517 VisualStation: VS960HD / VS360HD 監控装置授權 Synology MailPlus 授權 Virtual DSM 授權

- *產品規格如有變更恕不另行通知·所有資訊以官方網站公告為準:www.synology.com。
- 1. 效能數值可能因使用環境、使用率與設定而異。
- 2. DS1621xs+ 可搭配兩台 Synology DX517 擴充裝置以擴充至 16 顆硬碟 (擴充裝置需另外購買)。



- 3. exFAT Access 需於套件中心另外購買。
- 4. iSCSI Manager、Snapshot Replication、Virtual Machine Manager 所拍攝的快照皆包含在系統快照裡。套件可用性隨機種而異。
- 5. Presto File Server 授權需於套件中心另外購買。
- 6. 選購配件清單以官方網站公告為準:www.synology.com/compatibility。
- 7. 保固期從購買收據上註明的購買日期開始‧若要了解更多資訊‧請參閱 https://www.synology.com/company/legal/warranty。

SYNOLOGY INC.

Copyright © 2020, Synology Inc. 保留一切權利。Synology 及其他群暉科技股份有限公司 (Synology Inc.) 所有產品之名稱‧均係群暉科技股份有限公司所使用或註冊之商標或標章。本軟體產品所提及之產品及公司名稱可能為其他公司所有之商標。Synology 可能隨時修改產品規格與說明‧恕不另行通知。Synology 可能隨時修改產品規格與說明‧恕不另行通知。

DS1621xs+-2020-CHT-REV001

